



TA NEJLEPŠÍ VOLBA

DVEŘE A ZÁRUBNĚ





**NAVŠTIVTE NAŠE  
MODERNÍ VZORKOVNY  
JAF HOLZ**

# OBSAH



## Dveře Eurowood

- 04 | LADA
- 06 | ZITA
- 08 | LINDA
- 09 | VIOLA
- 10 | XENIE
- 11 | ZAIRA
- 12 | DITA
- 13 | TINA

## Online služby

- 14 | Konfigurátor dveří

## Speciální dveře

- 15 | Posuvné dveře
- 18 | Dveře s požární odolností, KLIMA dveře
- 19 | Bezpečnostní dveře
- 20 | Dýhované dveře
- 21 | Palubkové dveře
- 22 | Bíle lakované dveře - falcové provedení
- 24 | Celoskleněné dveře

## Zárubně

- 26 | Zárubně, světlíky a nadsvětlíky
- 27 | Kovová zárubeň
- 28 | Černé zárubně

## Příslušenství

- 29 | Dveřní kování - klíky
- 30 | Kování v černé barvě
- 31 | Mřížka 27 dB
- 32 | Klíky a závěsy pro celoskleněné dveře
- 33 | Stavební chemie
- 34 | Prosklení a výplně dveří

## Dekory

- 36 | Dekory



LA101



LA102



LA103



LA104



LA105



LA211



LA212



LA214



LA216



LA222



LA224



LA231



**LA232**



**LA233**



**LA234**



**LA235**



**LA236**



**LA241**



**LA242**



**LA243**



**LA244**

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > LAKOVANÉ
- > FÓLIE
- > HPL LAMINÁT

## ROZMĚRY

### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

### DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm | výška 197 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

## VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD

## KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



dékor: Ořech | CPL laminát

ZI711



ZI712



ZI713



ZI715



ZI721



ZI722



ZI723



ZI724



ZI725



ZI726



ZI727

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

Na povrchu je zafrézovaný AL pásek:

- > broušený hliník
- > černá mat

## ROZMĚRY

### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

### DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

## VÝPLŇ DVEŘÍ

- > děrovaná DTD

## KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra
- > nelze vyrobit dveře s požární odolností a KLIMA provedení



**ZI728**



**ZI729**



**ZI730**



**ZI732**



LI312



LI311



LI321




LI322



LI331



LI332



LI341

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

## ROZMĚRY

### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

### DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

## VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD
- u modelů LI342 a LI332 - děrovaná DTD

## KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



LI342



VI422




VI411



VI412



VI413



VI414



VI421



VI423

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

### ROZMĚRY

#### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

#### DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm | výška 197 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

### VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD

### KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

### TYPY DVERÍ

- > otvírává
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



VI424



XE512



XE511



XE513



XE514



XE534



XE515



XE521



XE522

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

### VÝPLŇ DVEŘÍ

- > dřevaná DTD

### KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

### TYPY DVERÍ

- > otvírávě
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



XE531



XE532



ZA601



ZA611



ZA612



ZA613



ZA621



ZA622



ZA623

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > FÓLIE - OBLÁ HRANA
- > CPL - OSTRÁ HRANA

## ROZMĚRY

### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

### DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

- > jiné umístění a šířka skla mimo standardní provedení jsou možné za poplatek viz *Ceník dveře a zárubně*

## VÝPLŇ DVEŘÍ

- > MDF
- > sklo pískované nebo čiré

## KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé



DI541



DI111



DI112



DI113



DI114



DI115



DI263

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

## ROZMĚRY

### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

### DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm | výška 197 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

## VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD

## KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



DI264



DI551



TI-A1



TI-QX1



TI-QX2



TI-QX3



TI-TX1



TI-PX1



TI-PX2



TI-PX3

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT\*
- > CPL PLUS\*
- > CPL EXTRA\*

\* pouze vybrané dekory (str. 36–38)

## ROZMĚRY

### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm | výška 197, 210 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

### DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 165, 185 cm | výška 197, 210 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

## VÝPLŇ DVEŘÍ

- > děrovaná DTD
- > MDF

## SKLO

- > čiré
- > pískaované

## KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 90 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl
- > tichý zámek

## TYPY DVERÍ

- > otvírává
- > posuvné po stene
- > posuvné do púzdra



TI-UX1

TI-RX1

# Konfigurátor dveří



- ✓ Typ
- ✓ Řada
- ✓ Model
- ✓ Povrchová úprava
- ✓ Výplň
- ✓ Provedení
- ✓ Šíře
- ✓ Zárubně
- ✓ Příslušenství

## Navrhněte si své dveře krok za krokem

S JAF Konfigurátorem dveří si můžete zcela nezávazně, krok za krokem, navrhnout ideální řešení Vašich dveří včetně zárubní, kování a dalšího příslušenství. V konfigurátoru, který je Vám k dispozici NONSTOP, najdete nepřeberné množství typů, modelů a dekorů. Během výběru dveří je možné měnit všechny vybrané parametry - cenu vidíte vždy aktuální, stejně jako barevné náhledy. Sestavu, kterou máte připravenou, pak zašlete přímo našim odborníkům nebo si ji jednoduše uložíte.



# Posuvné dveře

Posuv po zdi | Posuv do pouzdra



## Posuv po zdi



dekor: Fleetwood | CPL extra

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > PVC FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### POSUVNÉ PO ZDI

- > dveře
- > zárubeň
- > mušle
- > dorazový soupeck (na objednávku)

### ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ  
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ  
125, 145, 160, 165, 180, 185 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- > kolejnice
- > garnýž
- > kartáček

## Posuv do pouzdra



dekor: Fleetwood | CPL extra

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### POSUVNÉ DO POUZDRA

- > dveře
- > zárubeň
- > mušle
- > posuvný komplet

### ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ  
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ  
125, 145, 160, 180, 165, 185 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

Možnost dodání včetně pouzder pro příslušné typy dveří.

# Posuvné dveře

Alu posuv - lišta



dekor: Fleetwood | CPL Extra



oválná mušle  
pro posuvné dveře



hranatá mušle  
pro posuvné dveře

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

## ALU POSUV

- > dveře
- > mušle
- > posuvný komplet
- > 211,5 cm vysoké

## ROZMĚRY

### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 211,5 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

### DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 165 cm | 211,5 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dveře bez objednané mušle jsou dodávány bez přípravy na mušli.

U jednokřídlých variant 110 cm a všech dvoukřídlých je garnýž vyrobena ze dvou částí.

# Posuvné dveře

Skrytý posuv



dekor: Dub Halifax | CPL Extra



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

## ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLE

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 211,5 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dveře bez objednané mušle jsou dodávány bez přípravy na mušli.

# Dveře s požární odolností

Klima dveře



LA101



LA102



LA103



LA212

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

## ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100 cm | výška 197 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > ocelová požárně bezpečnostní zárubeň s těsněním
- > dřevěná obložková zárubeň s požární odolností
- > možno dodat i v kourotěsném provedení
- > zvukově izolační - Rw 32 dB
- > vložkový zámek
- > sklo - čiré
- > u prosklených variant možnost EI 15 DP3

## KLIMA DVEŘE

KLIMA dveře se používají k oddělení místností s rozdílnou teplotou nebo vlhkostí.

Dveře s požární odolností - EI 30 DP3

- > vzduchová neprůzvučnost 37 dB
- > kourotěsné

Protipožární dveře typ K - EI 30 DP3

- > kourotěsné
- > s panikovou funkcí



LA101

## RC2

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### ROZMĚRY

#### JEDNOKŘÍDLÉ

70, 80, 90 cm | výška 197 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > ocelová bezpečnostní zárubeň
- > zvukově izolační Rw 34 dB
- > na zámkové straně je osazený 3-bodový bezpečnostní zámek
- > na pantové straně jsou pasivní čepy proti vysazení
- > možné provedení s pevným i zabudovaným padacím prahem

## RC3

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### ROZMĚRY

#### JEDNOKŘÍDLÉ

70, 80, 90, 100, 110 cm | výška 197, 210 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > kouřotěsné provedení
- > ocelová bezpečnostní zárubeň
- > zvukově izolační Rw 34 dB
- > na zámkové straně je osazený 3-bodový bezpečnostní zámek
- > na pantové straně jsou pasivní čepy proti vysazení
- > možné provedení s pevným i zabudovaným padacím prahem
- > ocelová bezpečnostní zárubeň pro dodatečnou montáž



Zámek

- Ocelová bezpečnostní zárubeň
- > pro dodatečnou montáž
  - > pro třídu bezpečnosti RC3

# Dýhované dveře

Buk | Dub



## ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

## VÝPLŇ DVEŘÍ

> voština

## KOVÁNÍ

> zámek rozteč 72 mm

> BB | PZ | WC

> 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVERÍ

> otvírává



MODEL 101



MODEL 104



MODEL 212

# Palubkové dveře

Smrk



plné LUX s příčkou



plné LUX



sklo LUX



plné LUX vodorovně



šíkmé plné



sklo dlouhé střed



2x prosklené LUX



sklo 50 x 40 LUX



rámová zárubeň  
s těsněním



zámek

## ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

## KOVÁNÍ

> zámek rozteč 90 mm

(není součástí dveří)

> BB | PZ | WC

> 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVEŘÍ

> otvíravé

## PROVEDENÍ

> palubky smrk šířka 9,2 cm  
bez povrchové úpravy

> dveře jsou zateplený

> u prosklených modelů je izolační  
dvojsklo – kůra

# Bílé lakované dveře

Falcové provedení



lakované plné hladké



lakované plné  
s drážkou



lakované prosklené  
s drážkou

## ROZMĚRY

JEDNOKRÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

## KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVEŘÍ

- > otvírávavé falcové

## PROVEDENÍ

- > u prosklených modelů pouze pískaované sklo
- > RAL 9003
- > výplň děrovaná DTD
- > hrana je fólioovaná
- > zárubně jsou v lakovaném provedení



# Celoskleněné dveře

## Kombinace pískované | čiré



Cross n



D08 n



D12 n



D14 p



D15 p



D16 n



D26 n



D34 n



D39 n



D41 p




D44 n



D47 p



D57 n



D81 p



D84 n

## ROZMĚRY

### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 110 cm

(atypické rozměry na objednávku)

## KOVÁNÍ

&gt; zámek a závěsy dle výběru

## TYPY DVEŘÍ

&gt; otvírávě

&gt; posuvné

## PROVEDENÍ

Zárubně pro celoskleněné dveře dle výběru.

Povrchová úprava:

&gt; CPL

&gt; CPL PLUS

&gt; CPL EXTRA

Vysvětlivky:



čiré sklo



pískované sklo




## Zárubeň



## Bezfalcová zárubeň








## Spoj zárubně na tupo



## Zárubeň OKZ



## Světlíky a nadsvětlíky



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > Zárubně jsou vyráběny ve stejných dekorech jako dveře.
- > Standardně jsou osazeny závěsy a protiplechem.
- > Zárubeň OKZ je obklad kovové zárubně. Usazuje se kolem původní kovové zárubně bez bourání a stavebních úprav.
- > Reverzní otvírání

## ROZMĚRY

### JEDNOKŘÍDLÉ

průchozí výška: 197 cm  
tloušťka zdi: 8 - 30 cm  
průchozí šířka: 60 - 90 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

### DVOUKŘÍDLÉ

průchozí výška: 197 cm  
tloušťka zdi: 8 - 30 cm  
průchozí šířka: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

## STAVITELNOST OBLOŽKY

-0,5 +1,5 cm

Při zárubnících s ostěním nad 37 cm je ostění vyrobené ze dvou částí.

Označení	Rozměr ostění
8	8 – 9 cm
9	9 – 10 cm
10	9,5 – 11,5 cm
11	10,5 – 12,5 cm
12	11,5 – 13,5 cm
14	13,5 – 15,5 cm
15	14,5 – 16,5 cm
16	15,5 – 17,5 cm
18	17,5 – 19,5 cm
20	19,5 – 21,5 cm
22	21,5 – 23,5 cm
24	23,5 – 25,5 cm
26	25,5 – 27,5 cm
28	27,5 – 29,5 cm
30	29,5 – 31,5 cm
32	31,5 – 33,5 cm
34	33,5 – 35,5 cm

DOPORUČENÝ STAVEBNÍ OTVOR	
Dveře	Šíře
60	70 cm
70	80 cm
80	90 cm
90	100 cm
výška	202 cm

# Kovová zárubeň

pro dodatečnou montáž - HP



Zárubně HP jsou alternativou pro dřevěné obložkové zárubně tam, kde je požadována pevnost a odolnost zárubní s elegantním vzhledem.



- > kovová zárubeň určená pro montáž do hotových otvorů
- > kvalitní povrchová úprava komaxitem v odstínech RAL
- > také s certifikací pro dveře s požární odolností
- > vhodné pro dveře Eurowood i dveře jiných výrobců splňující rozměry dle předepsané normy
- > volba různých atypických rozměrů
- > umožňuje přesnou montáž



## Rozměr zárubně

## Hrubý stavební otvor

## Tloušťka ostění v mm

## Rozsah posuvu

Šířka B	600, 700, ...	Šířka hsB	B+70	100, 150, 175, 200 (možný i atyp)	-5/+15 mm
Výška H	1970	Výška HsH	H+35		

NOVINKA

# Černé zárubně CPL

## PerfectSense Matt



Speciální povrch zárubní  
**PerfectSense Matt**  
eliminuje nežádoucí otisky prstů.

Kombinace černých zárubní v matném provedení,  
černého kování a nevšedních dekorů  
patří k hlavním trendům dnešního  
moderního bydlení.



# Dveřní kování - klíky



**ZOE - R**

IN - nerez



**VERA - S**

ONS - nikl matný



**ORION**

OCS - chrom matný



**TOWER | TOWER +**

stříbrný elox

bronzový elox

nerezový elox

Klíka má třídu bezpečnosti 3.



**GIUSSY - S economy**

IN - nerez



**MEGA - S**

OCS - chrom matný



**SALI - S III**

IN - nerez



**1106**

nerez

Klíka má certifikaci na třídu zátěže 3.



**Form 8044 Q**

titanium mat (snížená rozeta)



**Form 8077 Q**

chrom matný (snížená rozeta)



**Form 8040 Q**

nickel satin (snížená rozeta)



**1106 HR**

nerez

Klíka má certifikaci na třídu zátěže 3.



**LUCIA SMART**

Zamykací klíka bez spodní rozety



**OMEGA**

ONS - nikl matný

Klíka bez spodní rozety



**ASSA ABLOY DC 140**

Samozavírač

## Kování v černé barvě

---



**TI - MELODY - RT 3099RT**  
BS černá



**TI - GORDO - RT 4084RT**  
černá



**TI - SALINAS - RT 4130RT**  
BS černá



**MP - FAVORIT - R**  
EB černá



**MP - FAVORIT - HR**  
EB černá



**TI - SQUARE - HR 2275 5 S**  
černá



**TI - DARA R 4007 5 S**  
BS černá



**TI - DARA HR 4007 5 S**  
BS černá



**TI - TIGA - HR 4154 5 S**  
BS černá



**TI - JUNIOR - HR 4140 5 S**  
BS černá



**AXA - OMEGA2 PLUS**  
černá



**přídavná rozeta OMEGA**  
černá



**FO - madlo Asti 230**  
BS černá

**GEZE - samozavírač TS 2000 V**  
černá



**SAB - HOOKY ZERO HR**  
set na posuvné dveře  
BS černá



**SAB - HOOKY ZERO R set**  
set na posuvné dveře  
BS černá

# Kování v černé barvě | Mřížka 27 dB




**TI - 1699 - zarážka dveří**  
oválná  
BS černá



**TI - 2617 - zarážka dveří**  
hranatá  
BS černá



**podstavec pro zarážku 2617**  
hranatá



**hliníkové větrací mřížky**  
**SRL - ALFA**  
černý elox



**kukátko komplet**  
černá



**MP - stavební vložka 30/40**  
BS černá



**kukátko se jmenovkou OMEGA**  
černá

## Mřížka 27 dB



**mřížka se zvukovou izolací 27 dB**  
alu - hliník

# Kliky a závěsy pro celoskleněné dveře



**HERO bez zámku**

kartáčovaná nerez



**SILVER se zámkem**

kartáčovaná nerez



**SILVER bez zámku**

kartáčovaná nerez



**SHARP bez zámku**

nerez



**SHARP s WC zámkem**

nerez



**LINE**

nerez



**Serial**

nerez



**STONE**

nerez



**HH300**

nerez mat | lesk

# Stavební chemie

## pro montáž dveří



Už nemusíte shánět různé dodavatele! Máme pro Vás kompletní sortiment profesionálních materiálů pro montáž dveří.



Vyberte si ze širší nabídky  
na našem **Online-Shopu**.



# Prosklení a výplně dveří



## Prosklení



Čiré



Činčila



Krizet



Pískované



Kůra čirá



Mastercarre

## Výplně dveří



Dřevotřínská děrovaná  
rám MDF



Protipožární výplň  
dřevěný rám



Voština  
rám MDF

# welcome:

(verb)\*


 *to greet the arrival of a person with pleasure and courtesy.*



## CPL laminát



Bardolino\*



Bílá perlička\* | Bílá hladká



Buk



Dub Ferrara



Javor hard



Láva



Ořech\*



Šedá

## CPL PerfectSense mat pouze pro zárubně



Černá



Bílá W 1100

## CPL Plus



Antracit



Authentic



Bílá - příčná struktura - podélná



Coco-Bolo



Dub Denver



Dub Gladstone tabákový



Dub Halifax\*



Dub Hamilton\*



Dub Natural



Hnědá



Jasan



Kamenná šedá



Kašmírově šedá\*



Nebrasca\*




Pískově béžová



Višeň



Whitewood



Bílá W 1000\*

\*Vybrané dekory dveří TINA

## CPL Extra



Borovice Polar



Dub Halifax tabákový\*



Dub Kansas



Dub přírodní\*




Dub Sherman šedý



Fleetwood



Juta šedá



Len antracitový




Šedá - příčná struktura - podélná

\*Vybrané dekory dveří TINA

## Fólie



Buk




Dub



Olše

## Lakované



Bílá RAL 9003

## HPL laminát

výběr z nabídky výrobce



# Nadčasový design

Klika bez spodní rozety  
s integrovaným zamykáním  
přímo v klice



## Elektronické vstupní systémy

- > praktičnost a elegance
- > dodání vč. instalace a zapojení k systému
- > možnost propojení s rezervačním systémem  
či restauračním provozem



# DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

## JAF HOLZ spol. s r.o.

**Vyškov 682 01**, Pustiměřská 717/9  
T: +420 517 325 811, E: [vyskov@jafholz.cz](mailto:vyskov@jafholz.cz)

**Vyškov 682 01**, Tovární 731/1  
Výroba nábytkových dílců, prodej dveří a podlah  
T: +420 517 325 875, E: [dvere.vyskov@jafholz.cz](mailto:dvere.vyskov@jafholz.cz)

**Brandýs n/L. 250 01**, Průmyslová 1893  
T: +420 326 901 000, E: [brandys@jafholz.cz](mailto:brandys@jafholz.cz)

**Vlašim 258 01**, Domašín 275  
T: +420 317 842 486, E: [domasin@jafholz.cz](mailto:domasin@jafholz.cz)

**Rokycany - Nové Město 337 01**, U Bílé haldy 1123  
T: +420 371 722 251, E: [rokycany@jafholz.cz](mailto:rokycany@jafholz.cz)

**Česká Třebová 560 02**, Semaninská 2097  
T: +420 465 519 810, E: [ceska.trebova@jafholz.cz](mailto:ceska.trebova@jafholz.cz)

**Ostrava - Krásné Pole 725 26**, Družební 702  
T: +420 596 940 880, E: [ostrava@jafholz.cz](mailto:ostrava@jafholz.cz)

**Vodňany 389 01**, Číčenická 1282  
T: +420 383 355 511, E: [vodnany@jafholz.cz](mailto:vodnany@jafholz.cz)

