



ŘEŠENÍ DO KUCHYNĚ

ZÁDOVÉ A OBKLADOVÉ DESKY

HÄFELE  AluSplash[®]

moderní technické

Obj.č. 564.64.113

Arctic White

Obj.č. 564.64.033

Stardust Black

Obj.č. 564.64.053

Silver Brushed

Obj.č. 564.64.093



Benefity materiálu Häfele AluSplash®

Vlastnosti	AluSplash®	Sklo	Akryl	Obklad	Lamino
Materiál je jednoduše opracovatelný	✓	✗	✓	✗	✓
Jednoduchá instalace	✓	✗	✓	✗	✓
Efektivní manipulace při zpracování	✓	✗	✓	✗	✓
Materiál je požárně odolný	✓	✓	✗	✓	✗
Snadná údržba	✓	✓	✓	✗	✓
Materiál v poměru cena/výkon	✓	✗	✓	✓	✓
Materiál je pevný	✓	✗	✓	✓	✓
Materiál je odolný proti mech. poškození	✓	✗	✓	✗	✗

Jednoduše, precizně a rychle

> Häfele AluSplash® je inovativní materiál s vysokou ochranou proti stříkající vodě montovaný jako zástěna pracovní desky u kuchyně.

> Lehké panely na bázi hliníku s lakovaným povrchem, který se snadno udržuje, mají buď lesklý skleněný vzhled nebo matnou strukturu.

> Rozsáhlá moderní paleta barev nabízí správný odstín pro každé prostředí / design.

> Häfele AluSplash® je stylové a nákladově efektivní řešení pro novou výstavbu, renovaci nebo redesign kuchyně.

> Vedle prvotřídního vzhledu je velkou výhodou jeho jednoduchá montáž.



přírodní klasické



Smoke Ember

Obj.č. 564.64.163

Sandy Steps

Obj.č. 564.64.033

Peddle Stone

Obj.č. 564.64.193

Winter Dream

Obj.č. 564.64.093



Jednoduše, precizně a rychle


> Háfele AluSplash® lze snadno připevnit na zeď.
Samotné opracování panelu je velmi jednoduché:
Panely o tloušťce 4 mm je možné krájet, vykružovat a pomocí V-drážky také ohýbat = bezešvé přechody různých výstupků nik v kuchyni.

> Výřezy pro zásuvky nebo jiná zařízení lze snadno vykroužit pomocí běžných nástrojů.


> Háfele AluSplash® je také ideální pro zakrytí stávajících kachlových stěn. Připevňuje se kombinací oboustranné lepicí pásky, konstrukčního silikonu a hliníkových profilů.

> Panely lze také spojit pomocí spojovacích lišt, kdy získáte téměř bezspárové spojení panelů v ploše.

> Háfele AluSplash® panely jsou požárně odolné (min. 30mm od varné desky), trvanlivé, opracovatelné, udržitelné a vzhledově velmi estetické.



Bezproblémové řešení všech rohů díky zpracování panelu.



Bezproblémové řešení všech rohů díky zpracování panelu.



pastelové vyvážené



Black Sand

Obj.č. 564.64.113

Arctic White

Obj.č. 564.64.033

Graphite Grey

Obj.č. 564.64.083

Green Mist

Obj.č. 564.64.103




Zakončení pomocí hliníkových profilů

> Häfele AluSplash® je možné v případě instalace do volného prostoru, tzn. není-li obkladový panel v přímém kontaktu s horními skříňkami nebo boční stěnou, kombinovat se zakončovacím hliníkovým profilem.

> Zakončovací profily se nabízejí ve stříbrné a antracit povrchové úpravě.

> V případě, že nejsou vyžadované bezespáré přechody rohů je možné ve shodných povrchových úpravách kombinovat Häfele AluSplash® s přechodovými profily.



kombinované retro



Space Silver

Obj.č. 564.64.083

First Frost

Obj.č. 564.64.053

Driftwood

Obj.č. 564.64.103

Smoked Ember

Obj.č. 564.64.163



Čištění a držba materiálu Häfele AluSplash®



VuPlex® je dokonalým řešením pro čištění Häfele AluSplash® obkladových panelů podobně jako akrylového materiálu nebo polykarbonátu, případně ostatních materiálů jako je slída proti stříkající vodě.

Jemně čistí a leští povrch, odstraňuje sůl a skvrny z pórů.
Po nanesení postačuje několik týdnů jednoduše udržovat povrch vlhkým hadříkem.

Opětovným použitím přípravku VuPlex® dochází k postupnému uzavření povrchu odpuzujícím nečistoty.




VuPlex® zanechává na ošetřeném povrchu polymerní film a zanechává na něm odpuzující účinek.

Láhev VuPlexu (375 g / 445 ml) stačí na cca. 30m².



Vhodné pouze pro lesklé, lakované povrchy.



Lesklý lakovaný povrch panelu



Matný lakovaný povrch panelu



Häfele AluSplash®

Häfele AluSplash je **inovativní** obkladový materiál na bázi **hliníku**, který je ohnivzdorný, bez nutnosti použití spárovacího materiálu a snadno se udržuje a čistí.

Díky zmiňovanému hliníku je možné materiál napojovat bez zjevně viditelné spáry nebo zejména v rozích beze spáry. V základní nabídce jsou dvě kolekce odlišující se od sebe povrchovou úpravou v lesku nebo matu. Každý panel je vždy oboustranně barevný pro univerzální použití.



Oblast použití: Zástěna pracovních ploch u kuchyní a nik, ochrana proti stříkající vodě a nečistotám
 Materiál: Hliníkový panel s ohnivzdorným jádrem v rozměru **3050 x 610 x 4 mm**
Lze použít obě strany: Různě barevně
 Údržba/čištění: Nepracujte s ocelovými houbičkami nebo kartáči. K čištění použijte měkký hadřík z mikrovlákna. Povrch panelů čistěte pouze vodou nebo jemným čisticím prostředkem.

Povrch	Barva	Obj. č.
Lesklý lak	Bílá/šedobéžová metalická (Artic White/Sandy Steps)	564.64.033
	Černá metalíza/ledová modř metalická (Stardust Black/First Frost)	564.64.053
	Grafitově šedá/stříbrná metalická (Graphite Grey/Space Silver)	564.64.083
	Kartáčovaná stříbrná/světlešedá metal. (Silver Brushed/Winter Dream)	564.64.093
Matný lak	Černá/rez oranžová (Black Sand/Autumn Leaves)	564.64.113
	Písková/bílá (Peddle Stone/Iceberg White)	564.64.193
	Antracit/tmavě šedá (Lava Stone/Smoked Ember)	564.64.163
	Pastelově zelená/béžová (Green Mist/Driftwood)	564.64.103



Balení: 1 kus

Upozornění při objednání

Pro ochranu a dlouhodobý povrch desky odpuzující nečistoty doporučujeme čistič desek Vuplex®. Aplikace je vhodná pouze pro lesklý povrch.

Häfele AluSplash® - Rohová instalace a zakončení panelů

Vnější rohový profil





Rohové řešení s vnějším profilem

Délka mm	Montáž na panel	Materiál	Barva	Obj. č.
610	Pomocí oboustranné lepicí pásky na profilu	Elox. hliník	Stříbrná Antracit	564.53.891 564.53.931

Balení: 1 kus

Vnitřní rohový profil





Rohové řešení s vnitřním profilem

Délka mm	Montáž na panel	Materiál	Barva	Obj. č.
610	Pomocí oboustranné lepicí pásky na profilu	Elox. hliník	Stříbrná Antracit	564.53.991 564.53.831

Balení: 1 kus

Hranový profil L



Hranový profil

Délka mm	Montáž na panel	Materiál	Barva	Obj. č.
3050	Pomocí oboustranné lepicí pásky na profilu	Elox. hliník	Stříbrná Antracit	564.53.919 564.53.319

Balení: 1 kus

Spojovací profil





Délka mm	Montáž na panel	Materiál	Barva	Obj. č.
610	Pomocí oboustranné lepicí pásky na profilu	Elox. hliník	Stříbrná	564.53.998


Balení: 1 kus

Häfele AluSplash® - Bezešvá rohová instalace a údržba

Volitelné rohové řešení



Bezešvý vnější roh, detail zpracování zadního panelu



Bezešvý vnitřní roh, detail zpracování zadního panelu

Čistící sada Vuplex®



> Oblast použití: Pro dlouhodobou údržbu a čištění Häfele AluSplash®. Po nanesení postačuje několik týdnů jednoduše udržovat povrch vlhkým hadříkem. Opětovné čištění pomocí Vuplex® také vede k uzavřenému povrchu odpuzujícímu nečistoty. **Vhodné pouze pro lesklé, lakované povrchy.**

Poznámka

Nepoužívejte papírové ručníky. S Vuplex® by se měly používat pouze hadříky z mikrovláken nebo bavlněné utěrky, které nepouští vlákna.

Obsah balení

1 Čistič Vuplex®, 200 g

1 Utěrka z mikrovlákn, 390 x 370 mm

	Obj. č.
Čistící sada Vuplex®	007.32.139

Balení: 1 sada

Montážní materiál

	Balení	Obj. č.
Pilový plátek do kmitací pily	1 balení	000.70.369
Oboustranná lepicí páska	1 kus	003.58.211
Tmel na spáry	1 nebo 20 kusů	003.50.040
Brusný papír, zrnitost: P 100	10 nebo 50 kusů	005.48.110
Brusný papír, zrnitost: P 120	10 nebo 50 kusů	005.48.112
Brusný papír, zrnitost: P 150	10 nebo 50 kusů	005.48.115
Brusný papír, zrnitost: P 180	10 nebo 50 kusů	005.48.118
Distanční podložka	100 nebo 1000 kusů	051.93.012
Jednorázové rukavice	1 balení	007.64.153
Krycí páska, tesakrepp®4317	1 nebo 6 kusů	007.81.436
Krycí páska, Tesa, NOPI 4349, universal	6 kusů	007.82.015
Spojovací nástroj pro panely Bessey PS130	1 kus	006.69.000

DŘEVO JE NÁŠ SVĚT | DREVO JE NÁŠ SVET

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9

T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893

T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275

T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123

T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semanínská 2097

T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702

T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Čičeničká 1282

T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Špačince 919 51, Hospodárska 448

T: +421 33 592 51 11, E: spacince@jafholz.sk

Žilina 010 01, Kamenná 1

T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

Ličartovce 082 03, Ličartovce 300

T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

Sliac 962 31, Sielnica 1100

T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk