



KOMPLETNÍ SADY PRO POSUVNÉ DVEŘE

SADA S60N s úchyťovým profilem S04N



Kompletní sada S60N s profilem S04N, pro šířku skříně max. do 2,0 m.

Obsah sady: 4× profil S04N 2,7 m; 1× profil S05 horní 2 m; 1× profil S06NN dolní 2 m;
1× profil S06N krycí 2 m; 2× sada S60N-2; 2× brzda-pozicionér horní;
2× doraz dolní S06N/NN; 11 bm flex kartáč nízký bez lepidla;
3 bm flex kartáč vysoký bez lepidla

Kompletní sada S60N s profilem S04N, pro šířku skříně max. do 3,0 m.

Obsah sady: 6× profil S04N 2,7 m; 1× profil S05 horní 3 m; 1× profil S06NN dolní 3 m;
1× profil S06N krycí 3 m; 3× sada S60N-2; 2× brzda-pozicionér horní;
2× doraz dolní S06N/NN; 16 bm flex kartáč nízký bez lepidla;
6 bm flex kartáč vysoký bez lepidla

Profil S04N - pro výplň o tloušťce 18 mm

Materiál vodícího profilu: SE - stříbrný elox

SETS60N2MS04N - délka 2,0 m (2 křídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0001**

SETS60N3MS04N - délka 3,0 m (3 křídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0002**


Sady baleny jednotlivě v kartonovém obalu.

Přehled komponentů v sadě:


Balení sady




Profil S04N pro tl. mat. 18 mm



Profil S05




Profil S06NN a krycí profil S06N



Sada S60N-2



Doraz dolní S06N/NN



Brzda-pozicionér horní S05



Flex kartáč vysoký a nízký



Kompletní sada S60N s profilem S13B, pro šířku skříně max. do 2,0 m.

Obsah sady: 4× profil S13B 2,7 m; 1× profil S05 horní 2 m; 1× profil S06NN dolní 2 m;
1× profil S06 krycí 2 m; 2× sada S60N-2; 2× brzda-pozicionér horní;
2× doraz dolní S06N/NN; 11 bm flex kartáč nízký bez lepidla;
3 bm flex kartáč vysoký bez lepidla

Kompletní sada S60N s profilem S13B, pro šířku skříně max. do 3,0 m.

Obsah sady: 6× profil S13B 2,7 m; 1× profil S05 horní 3 m; 1× profil S06NN dolní 3 m;
1× profil S06 krycí 3 m; 3× sada S60N-2; 2× brzda-pozicionér horní;
2× doraz dolní S06N/NN; 16 bm flex kartáč nízký bez lepidla;
6 bm flex kartáč vysoký bez lepidla

Profil S13B - pro výplň o tloušťce 18 mm

Materiál vodícího profilu: SE - stříbrný elox

SETS60N2MS13B - délka 2,0 m (2 křídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0003**

SETS60N3MS13B - délka 3,0 m (3 křídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0004**


Sady baleny jednotlivě v kartonovém obalu.

Přehled komponentů v sadě:


Balení sady




Profil S13B pro tl. mat. 18 mm



Profil S05




Profil S06NN a krycí profil S06N



Sada S60N-2



Doraz dolní S06N/NN



Brzda-pozicionér horní S05



Flex kartáč vysoký a nízký



SADA S60N bez úchytového profilu



Kompletní sada S60N, pro šířku skříně max. do 2,0 m.

Obsah sady: 1× profil S05 horní 2 m; 1× profil S06NN dolní 2 m; 1× profil S06 krycí 2 m;
2× sada S60N-2; 2× brzda-pozicionér horní; 2× doraz dolní S06N/NN

Kompletní sada S60N, pro šířku skříně max. do 3,0 m.

Obsah sady: 1× profil S05 horní 3 m; 1× profil S06NN dolní 3 m; 1× profil S06 krycí 3 m;
3× sada S60N-2; 2× brzda-pozicionér horní; 2× doraz dolní S06N/NN

Materiál vodícího profilu: SE - stříbrný elox

SETS60N2M - délka 2,0 m (2 křídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0005**

SETS60N3M - délka 3,0 m (3 křídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0006**


Sady baleny jednotlivě v kartonovém obalu.

Přehled komponentů v sadě:


Balení sady



Profil S05




Profil S06NN a krycí profil S06N



Sada S60N-2



Doraz dolní S06N/NN



Brzda-pozicionér horní S05



SADA S65 s úchyťovým profilem S10N



Kompletní sada S65 s profilem S10N, pro šířku skříně max. do 2,0 m.

Obsah sady: 4× profil S10N 2,7 m; 3× profil S65 horní a střední 2 m;
1× profil S65 dolní 2 m; 1× profil S06NN dolní 2 m; 1× profil S06N krycí 2 m;
1× profil S05 horní 2 m; 2× sada S65-2; 2× doraz dolní S06N/NN;
2× brzda-pozicionér horní; 11 bm flex kartáč nízký bez lepidla;
3 bm flex kartáč vysoký bez lepidla

Kompletní sada S65 s profilem S10N, pro šířku skříně max. do 3,0 m.

Obsah sady: 6× profil S10N 2,7 m; 3× profil S65 horní a střední 3 m;
1× profil S65 dolní 3 m; 1× profil S06NN dolní 3 m; 1× profil S06N krycí 3 m;
1× profil S05 horní 3 m; 3× sada S65-2; 2× doraz dolní S06N/NN;
2× brzda-pozicionér horní; 16 bm flex kartáč nízký bez lepidla;
6 bm flex kartáč vysoký bez lepidla

Profil S10N - pro výplň o tloušťce 18 mm

Materiál vodícího profilu: SE - stříbrný elox

SETS652MS10N - délka 2,0 m (2 křídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0007**

SETS653MS10N - délka 3,0 m (3 křídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0008**


Sady baleny jednotlivě v kartonovém obalu.

Přehled komponentů v sadě:


Balení sady



Profil S10N a krycí profil pro tl. mat. 18 mm




Profil S05




Profil S06NN a krycí profil S06N



Příčka S65 horní a střední




Příčka S65 dolní



Sada S65-2



Doraz dolní S06N/NN



Brzda-pozicionér horní S05



Flex kartáč vysoký a nízký



SADA S65 s úchytovým profilem S11N



Kompletní sada S65 s profilem S11N, pro šířku skříně max. do 2,0 m.

Obsah sady: 4× profil S11N 2,7 m; 3× profil S65 horní a střední 2 m;
1× profil S65 dolní 2 m; 1× profil S06NN dolní 2 m; 1× profil S06N krycí 2 m;
1× profil S05 horní 2 m; 2× sada S65-2; 2× doraz dolní S06N/NN;
2× brzda-pozicionér horní; 11 bm flex kartáč nízký bez lepidla;
3 bm flex kartáč vysoký bez lepidla

Kompletní sada S65 s profilem S11N, pro šířku skříně max. do 3,0 m.

Obsah sady: 6× profil S11N 2,7 m; 3× S65 horní a střední profil 3 m;
1× S65 dolní profil 3 m; 1× profil S06NN dolní 3 m; 1× profil S06N krycí 3 m;
1× profil S05 horní 3 m; 3× sada S65-2; 2× doraz dolní S06N/NN;
2× brzda-pozicionér horní; 16 bm flex kartáč nízký bez lepidla;
6 bm flex kartáč vysoký bez lepidla

Materiál vodícího profilu: SE - stříbrný elox

SETS652MS11N - délka 2,0 m (2 křídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0009**

SETS653MS11N - délka 3,0 m (3 křídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0010**


Sady baleny jednotlivě v kartonovém obalu.

Přehled komponentů v sadě:

Balení sady




Profil S05



Sada S65-2



Profil S11N a krycí profil pro tl. mat. 18 mm




Profil S06NN a krycí profil S06N



Doraz dolní S06N/NN


Příčka S65 horní a střední



Brzda-pozicionér horní S05



Příčka S65 dolní



Flex kartáč vysoký a nízký



SADA S65 s úchytovým profilem S19N



Kompletní sada S65 s profilem S19N, pro šířku skříně max. do 2,0 m.

Obsah sady: 4× profil S19 2,7 m; 3× profil S65 horní a střední 2 m;
1× profil S65 dolní 2 m; 1× profil S06NN dolní 2 m; 1× profil S06N krycí 2 m;
1× profil S05 horní 2 m; 2× sada S65-2; 2× doraz dolní S06N/NN;
2× brzda-pozicionér horní; 11 bm flex kartáč nízký bez lepidla

Kompletní sada S65 s profilem S19N, pro šířku skříně max. do 3,0 m.

Obsah sady: 6× profil S19 2,7 m; 3× profil S65 horní a střední 3 m;
1× profil S65 dolní 3 m; 1× profil S06NN dolní 3 m; 1× profil S06N krycí 3 m;
1× profil S05 horní 3 m; 3× sada S65-2; 2× doraz dolní S06N/NN;
2× brzda-pozicionér horní; 16 bm flex kartáč nízký bez lepidla

Materiál vodícího profilu: SE - stříbrný elox

SETS652MS19 - délka 2,0 m (2 křídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0011**

SETS653MS19 - délka 3,0 m (3 křídla) - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0012**


Sady baleny jednotlivě v kartonovém obalu.

Přehled komponentů v sadě:

Balení sady




Profil S05




Sada S65-2



Profil S19N a krycí profil pro tl. mat. 18 mm




Profil S06NN a krycí profil S06N



Doraz dolní S06N/NN


Příčka S65 horní a střední



Brzda-pozicionér horní S05



Příčka S65 dolní



Flex kartáč vysoký a nízký



SADA S80 bez úchytového profilu



Kompletní sada S80 2,0 m, pro šířku skříně max. do 2,0 m.

Obsah sady: 1× sada S80; 1× profil S40/80N AL 2 m

Kompletní sada S80 3,0 m, pro šířku skříně max. do 3,0 m.

Obsah sady: 1× sada S80; 1× profil S40/80N AL 3 m

Materiál vodícího profilu: AL - hliník (bez povrchové úpravy)

SETS8020M - délka 2,0 m - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0016**

SETS8030M - délka 3,0 m - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0021**

Sady baleny jednotlivě v kartonovém obalu.

Přehled komponentů v sadě:


Balení sady



Sada S80



Profil S40/80N



SADA S80 bez úchytového profilu



Kompletní sada S80SC (s tlumením) 2,0 m, pro šířku skříně max. do 2,0 m.

Obsah sady: 1× sada S80SC; 1× profil S40/80N AL 2 m

Kompletní sada S80SC (s tlumením) 3,0 m, pro šířku skříně max. do 3,0 m.

Obsah sady: 1× sada S80SC; 1× profil S40/80N AL 3 m

Materiál vodícího profilu: AL - hliník (bez povrchové úpravy)

SETS8020MT40 - délka 2,0 m - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0019**

SETS8030MT60 - délka 3,0 m - Art. číslo JAF HOLZ: **78839/0022**


Sady baleny jednotlivě v kartonovém obalu.

Přehled komponentů v sadě:


Balení sady



Sada S80SC




Profil S40/80N





Poznámky:



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

SADY PRO POSUVNÉ DVEŘE

S60N

S65

S80

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semanínská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Čičenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Špačince 919 51, Hospodárska 448
T: +421 33 592 51 11, E: tmava@jafholz.sk

Žilina 010 01, Kamenná 1
T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

Ličartovce 082 03, Ličartovce 300
T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

Sliach 962 31, Sielnica 1100
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk