



ŽIVOT MŮŽE BÝT TAK PESTRÝ

LAMINÁTOVÉ PODLAHY



OBSAH

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Podlahy Eurowood

5 | Skladba laminátových podlah Eurowood

6 | Laminátové podlahy Purus

8 | Laminátové podlahy Purus Plus

10 | Laminátové podlahy Prima

12 | Laminátové podlahy Maximo

14 | 3D Podlahové studio

Podlahy Kaindl

16 | Skladba laminátových podlah Kaindl

18 | Laminátové podlahy Classic Touch Standard

20 | Laminátové podlahy Natural Touch Standard

22 | Laminátové podlahy Natural Touch Premium

24 | Laminátové podlahy AQUApro

Podlahy Kronospan

26 | Skladba laminátových podlah Kronospan

28 | Laminátové podlahy Natural

Příslušenství




30 | Podlahové podložky

31 | Vyhledávač podlah



LAMINÁTOVÉ
PODLAHY








5261 PR Dub přírodní



4692 ER Dub pouštní



3530 WG Dub světlý Natur




2774 MX Borovice Natur



4689 ER Dub zlatý



2902 MX Jasan Young



4694 ER Dub noční



3066 MO Dub Nordic

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 40/18
45318/0004	5261 PR Dub přírodní	2-lamela	46109/3883
45318/0003	3530 WG Dub světlý Natur	prkno	46109/4134
45365/0010	4689 ER Dub zlatý	prkno	46109/3077
45365/0011	4694 ER Dub noční	prkno	46109/4424
45365/0012	4692 ER Dub pouštní	prkno	46109/3883
45365/2900	2774 MX Borovice Natur	prkno	46109/4134
45365/2902	2902 MX Jasan Young	2-lamela	46153/2902
45365/2903	3066 MO Dub Nordic	3-lamela	46109/3046
45365/2904	2904 MX Dub Sägerau	2-lamela	46153/2904
45365/2907	4961 ER Dub alpský	prkno	46109/4428



2904 MX Dub Sägerau



4169 ER Dub alpský

VYSVĚTLIVKY:

- ✓ skladem na vybraných pobočkách
- ✓ na objednávku při odběru celé palety

Soklová lišta



MDF fóliovaná
40/18

Laminátové podlahy Eurowood Purus 8 mm

Specifikace

Formát: 8 × 1 380 × 193 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: Express clic

Balení: 8 ks = 2,131 m² | paleta: 56 bal. = 119,336 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 600 × 40 mm | 20 ks v balení

V spára: V4 / bez V spáry

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl}s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných prostor a komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

Struktury podlahy

ER sychropór - věrný vzhled masivního dřeva

ML matný povrch - vzhled voskované podlahy

MO matný povrch - vzhled olejované podlahy

MX rustikální povrch - vzhled kartáčovaného dřeva

PR pórovitá struktura dřeva

WG rustikální povrch




3861 ER Dub Seetaler



4747 ER Dub Dachstein



3570 ER Dub Loferer



3572 ER Dub Tuxer



4763 ER Dub Wagram



4766 ER Dub Ennstal



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 58/19
45363/0001	3861 ER Dub Seetaler	prkno	45915/0015
45363/0002	4747 ER Dub Dachstein	prkno	45915/0016
45363/0003	3570 ER Dub Loferer	prkno	45915/0017
45363/0004	3572 ER Dub Tuxer	prkno	45915/0018
45363/0005	4763 ER Dub Wagram	prkno	45915/0019
45363/0006	4766 ER Dub Ennstal	prkno	45915/0020



Purus Plus | 3572 ER Dub Tuxer

Soklová lišta



MDF fóliovaná
58/19

Laminátové podlahy Eurowood Purus Plus 8 mm

Specifikace

Formát: 8 × 1 380 × 244 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: Express clic

Balení: 8 ks = 2,694 m² | paleta: 42 bal. = 113,148 m²

Soklová lišta - MDF: 19 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl}s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných prostor i komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

Struktura podlahy

ER sychropór - věrný vzhled masivního dřeva



4794 ER Dub Natur



4791 ER Dub Hnědý



4797 ER Dub Silver



4796 ER Dub Titan



VYSVĚTLIVKY:

- ✓ skladem na vybraných pobočkách
- ✓ na objednávku při odběru celé palety

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 58/19
45362/0001	4794 ER Dub Natur	prkno	45915/0021
45362/0002	4791 ER Dub Hnědý	prkno	45915/0022
45362/0003	4797 ER Dub Silver	prkno	45915/0023
45362/0005	4796 ER Dub Titan	prkno	45915/0025



Prima | 4797 ER Dub Silver

Soklová lišta



MDF fóliovaná
58/19

Laminátové podlahy Eurowood Prima 10 mm

Specifikace

Formát: 10 × 1 845 × 244 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: Expres clic

Balení: 4 ks = 1,800 m² | paleta: 42 bal. = 75,60 m²

Soklová lišta - MDF: 19 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Antistatická úprava



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl} s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)




Zátěžová třída 33 - vhodné do obytných prostor a středně zatěžovaných komerčních prostor

Struktura podlahy

ER sychropór - věrný vzhled masivního dřeva




3081 ER Dub Kibo béžový



4752 ER Dub světlý



2873 ER Dub Dream*



4685 ML Dub zářivý*



4955 AF Dub sluneční*



VYSVĚTLIVKY: ✓ na objednávku při odběru celé palety

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKLOVÁ LIŠTA MDF 58/19
45317/0012	3081 ER Dub Kibo béžový	prkno	45915/0077
45317/0013	4752 ER Dub světlý	prkno	45915/0078
45373/0011	2873 ER Dub Dream*	prkno	45915/0081
45373/0015	4685 ER Dub zářivý*	prkno	45915/0079
45373/0016	4955 ER Dub sluneční*	prkno	45915/0080



Maximo | 3081 ER Dub Kibo béžový

Soklová lišta



MDF fóliovaná
58/19

Laminátové podlahy Eurowood Maximo 12 mm

Specifikace

Formát: 12 × 1 845 × 188 mm | 12 × 1 375 × 188 mm*

Nosný materiál: HDF

Spoj: Express clic

Balení: 4 ks = 1,387 m² | paleta: 56 bal. = 77,69 m²

5 ks = 1,293 m² | paleta: 56 bal. = 72,41 m²*

Soklová lišta - MDF: 19 × 2 400 × 58 mm | 10 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Antistatická úprava



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl}s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 33 - vhodné do obytných prostor a středně zatěžovaných komerčních prostor

Struktura podlahy

ER synchropór - věrný vzhled masivního dřeva

ML matný povrch - vzhled voskované podlahy

AF autentická struktura dřeva

Položte si svoji vysněnou podlahu **jedním kliknutím**



3D PODLAHOVÉ STUDIO




VYBERTE:


- > vhodný interiér
- > podlahu
- > barvu stěny... A MÁTE HOTOVO!

www.jafholz.cz/virtualnistudio





- > Vyberte si vhodný interiér, který odpovídá Vaším požadavkům a pomocí filtrů následně vyberte i podlahu.
- > V rámci jedné vizualizace **můžete porovnávat více podlah.**
- > Pokud jste našli tu správnou, zvolte úhel a vzor pokládky.
- > Podlahové studio je propojeno s **Online-Shopem.**
- > Dokončené vizualizace **můžete uložit i vytisknout** nebo poslat poptávku na vybraný produkt a naši specialisté Vám **vypracují cenovou nabídku.**




Classic Touch Standard 8 mm 8 x 1 383 x 193 mm	Natural Touch Standard 8 mm 8 x 1 383 x 193 mm	Classic Touch Premium 10 mm 10 x 1 383 x 159 mm	AQUApro 8 mm 8 x 1 383 x 193 mm	AQUApro 8 mm 8 x 1 290 x 329 mm
--	--	---	---	---




LAMINÁTOVÉ PODLAHY




Classic Touch, Natural Touch



AQUApro




Classic Touch Standard
Natural Touch Standard
AQUApro



Classic Touch Premium




34237 AV Dub Rialta




37195 AV Dub Petrona



37526 AV Dub Rosarno



37813 MO Dub Severina



K4367 AV Ořech Sabo



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKL. LIŠTA MDF 40/18	SOKL. LIŠTA MDF 50/18
45770/4237	34237 AV Dub Rialta	prkno	2185	SL501867224
45770/7195	37195 AV Dub Petrona	2-lamela	-	SL501867232
45770/7526	37526 AV Dub Rosarno	prkno	2598/M021	SL501867248
45770/7813	37813 MO Dub Severina	prkno	4134	SL501867259
45770/4367	K4367 AV Ořech Sabo	prkno	X08/13	SL501867199



Classic Touch Standard | 37195 AV Dub Petrona

Laminátové podlahy Kaindl Classic Touch Standard

Specifikace

Formát: 8 × 1 383 × 193 mm

Nosný materiál: HDF, Optima

Spoj: čelní - Fold Down, podélné - LOC System

Balení: 9 ks = 2,4 m² | paleta: 52 bal. = 124,92 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 600 × 40 mm | 20 ks v balení
18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl}s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných prostor a komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

Soklové lišty



MDF fóliovaná
40/18




MDF fóliovaná
50/18


Struktury podlahy

AV jemně kartáčovaný povrch

MO matný povrch - vzhled olejované podlahy




K4361 RF Dub Farco Trend



K4362 RF Dub Farco Elegance



K4419 RI Dub Evoke Delight



K4420 RI Dub Evoke Classic



K4421 RI Dub Evoke Trend



VYSVĚTLIVKY:  skladem na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKL. LIŠTA MDF 50/18
45778/4361	K4361 RF Dub Farco Trend	2-lamela + prkno	SL501867263
45778/4362	K4362 RF Dub Farco Elegance	2-lamela + prkno	SL501867289
45778/4419	K4419 RI Dub Evoke Delight	prkno	SL501867213
45778/4420	K4420 RI Dub Evoke Classic	prkno	SL501867267
45778/4421	K4421 RI Dub Evoke Trend	prkno	SL501867457



Natural Touch Standard | K4362 RF Dub Farco Elegance

Soklové lišty



MDF fóliovaná
50/18

Laminátové podlahy Kaindl Natural Touch Standard

Specifikace

Formát: 8 × 1 383 × 193 mm

Nosný materiál: HDF, Optima

Spoj: čelní - Fold Down, podélné - LOC System

Balení: 9 ks = 2,4 m² | paleta: 52 bal. = 124,92 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl}s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)




Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných prostor a komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže


Struktury podlahy

RF Dub Farco


RI Dub Evoke



34073 SQ Hickory Chelsea



34074 SQ Hickory Georgia



34135 SQ Hickory Berkeley



K4381 RE Dub Fresco Lodge



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKL. LIŠTA MDF 50/18
45776/4073	34073 SQ Hickory Chelsea	prkno	SL501867217
45776/4074	34074 SQ Hickory Georgia	prkno	SL501867208
45776/4135	34135 SQ Hickory Berkeley	prkno	SL501867202
45776/4381	K4381 RE Dub Fresco Lodge	prkno	SL501867362



Natural Touch Premium | K4381 RE Dub Fresco Lodge

Soklové lišty



MDF fóliovaná
50/18

Laminátové podlahy Kaindl Natural Touch Premium

Specifikace

Formát: 10 × 1 383 × 159 mm

Nosný materiál: HDF, Optima

Spoj: čelní - Fold Down systém, podélné - LOC System

Balení: 8 ks = 1,76 m² | paleta: 60 bal. = 105,55 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl}s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)




Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných prostor a komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

Struktury podlahy

SQ hluboce kartáčovaný katrovaný povrch

RE řez kmenem (letokruhy)



K4420 RI Dub Evoke Classic



44375 ST Beton Art Pearlgrey*



VYSVĚTLIVKY:  skladem na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKL. LIŠTA MDF 50/18
45797/0015	K4420 RI Dub Evoke Classic	prkno	SL501867267
49862/0003	44375 ST Beton Art Pearlgrey	dlažba	SL501867427



AQUApro | 44375 ST Beton Art Pearlgrey

Soklové lišty



MDF fóliovaná
50/18

Laminátové podlahy Kaindl AQUApro

Specifikace

Formát: 8 × 1 383 × 193 mm | 8 × 1 290 × 329 mm*

Nosný materiál: HDF, AQUAtec

Spoj: Click systém - Angle Tap

Balení: 9 ks = 2,40 m² | paleta: 52 bal. = 124,92 m²

9 ks = 2,55 m² | paleta: 36 bal. = 91,67 m²*

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

V spára: V4 - mikro

Vlastnosti



Snadno se čistí



Voděodolné



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fi} s1 (C_{fi} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 33 - vhodné do obytných prostor a středně zatěžovaných komerčních prostor

Struktury podlahy



RI Evoke

ST dlažba




LAMINÁTOVÉ PODLAHY

kronospan




Natural







K485 NL Dub Select



8274 RF Dub Medium



5985 GT Dub Traditional



5966 NL Dub Grande



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem na vybraných pobočkách

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	VZHLED LAMELY	SOKL. LIŠTA MDF 40/18
46124/0010	K485 NL Dub Select	prkno	46109/0003
46124/0011	8274 RF Dub Medium	prkno	46109/0004
46124/0012	5985 GT Dub Traditional	prkno	46109/4134
46124/0013	5966 NL Dub Grande	prkno	46109/0003



Natural | 5985 GT Dub Traditional

Soklové lišty



MDF fóliovaná
40/18

Laminátové podlahy Kronospan Natural

Specifikace

Formát: 8 × 1 285 × 192 mm

Nosný materiál: HDF

Spoj: čelní - 1 clic 2go pure

Balení: 9 ks = 2,22 m² | paleta: 52 bal. = 115,44 m²

Soklová lišta - MDF: 18 × 2 700 × 40 mm | 20 ks v balení

V spára: V4

Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči chemikáliím a skvrnám



Antibakteriální povrch



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň C_{fl}s1 (C_{fl} - index šíření plamene 50-100, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných i komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

Struktury podlahy

NL Natur Line

RF Rustic Finish

GT Grained Timber

Příslušenství - podlahové podložky

Podlahové podložky



ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	ROZMĚR	BALENÍ
45521/0034	Podložka Sprintus XPS	3 × 5 460 × 1 180 mm	6,44 m ²
45521/0035	Podložka Sprintus XPS	5 × 4 700 × 1 180 mm	5,5 m ²
45521/0038	Podložka Sprintus Elasta XPS	1,6 × 18 180 × 1 100 mm	20 m ²

Specifikace

Vhodné pro: laminátové podlahy bez podlahového topení

Materiál: Extrudovaný polystyren (XPS)

Redukce kročejového hluku (IS): do 19 dB



ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	ROZMĚR	BALENÍ
49801/0041	Podložka Thermo XPS červená	1,6 × 15 000 × 1 100 mm	16,5 m ²

Specifikace

Vhodné pro: plovoucí podlahy - laminátové i 3-vrstvé masivní

Materiál: Extrudovaný polystyren (XPS)

Redukce kročejového hluku (IS): do 19 dB



Vhodné pro podlahové topení




ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	ROZMĚR	BALENÍ
49801/1000	Podložka HYDRO žlutá (paroizolační fólie)	0,2 × 50 000 × 2 000 mm	100 m ² *

* Prodej po metrech

Specifikace

Vhodné pro: první izolační vrstvu izolující podlahu před vlhkostí

Materiál: PE



ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	ROZMĚR	BALENÍ
45256/0008	Izolační deska Steico Ecosilent	5 × 790 × 590 mm	15 ks


Specifikace

Vhodné pro: dřevěné a laminátové plovoucí podlahy

Materiál: 100% ekologický materiál z dřevních vláken

Redukce kročejového hluku (IS): do 19 dB

Výhody: dobré tepelně izolační vlastnosti



VYHLEDÁVAČ PODLAH

Stojíte před složitým výběrem podlahy?
S vyhledávačem podlah Vám to půjde snadno.
**V několika málo kliknutích najdete podlahu
podle svých představ. BUĎTE ORIGINALNÍ!**

www.jafholz.cz/vyhledavac-podlah



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Vyškov 682 01, Tovární 731/1
Výroba nábytkových dílců, prodej dveří a podlah
T: +420 517 325 875, E: dveře.vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semaniňská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Ůičenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

