



PODLAHY PRO ŽIVOT

VINYLOVÉ PODLAHY



# OBSAH

## VINYLOVÉ PODLAHY

4 | Skladba podlahy

6 | Vinylové podlahy SPC RIGID Rocko

8 | Vinylové podlahy SPC RIGID Kronostep

10 | Vinylové podlahy HYDRO - 5,5 mm

12 | 3D Podlahové studio


14 | Vinylové podlahy na nosiči HDF - dřevěný vzhled

16 | Vinylové podlahy na nosiči HDF - kamenný vzhled

18 | Příslušenství

20 | Obklad schodišťových stupňů

21 | Vyhledávač podlah




Str. 6

## Vinylové podlahy SPC RIGID

se dělí na dvě kolekce Kronostep a ROCKO. Mají unikátní odolné jádro s vysokým podílem minerální složky. To poskytuje pevný základ pro každou podlahovou lamelu, díky čemuž dosahuje vysoké rozměrové stability a zatížení. Podlaha vykazuje vysokou snášenlivost k teplotním rozdílům a vlhkosti, proto je vhodná, jak do kuchyní či koupelen, tak i do zimních zahrad. Minerální jádro zaručuje vlastnosti podlahy, které zajišťují vhodnost použití pro různé druhy podlahového vytápění.

- 1 vysoce odolný UV povrch
- 2 potisk s vysokým rozlišením
- 3 základní vrstva
- 4 minerální jádro
- 5 akustická vrstva




Str. 10

## Vinylové podlahy HYDRO

jsou podlahy pro pokládky plovoucím způsobem. Jedná se o jedinečné celovinylové podlahy, které obsahují vysoce kvalitní patentovaný zámek zajišťující vysokou pevnost a integrovanou podložku. Jejich obliba spočívá v tom, že je není nutné lepit k podkladu a zachovávají si veškeré výhody vinylových podlah.

- 1 vysoce odolná PU vrstva
- 2 nosná vrstva
- 3 dekorativní fólie
- 4 elastická podložka
- 5 voděodolné jádro
- 6 akustická podložka



Str. 14


## Vinylové podlahy na nosiči HDF

jsou moderní, praktické a nabízejí příjemný pocit při chůzi. Díky konstrukci, která kombinuje vinyl, HDF a korek vykazuje tento typ podlahy i nadprůměrnou zvukovou a tepelnou izolaci. Tyto velice odolné a trendové podlahy mají univerzální použití a jsou vhodné jak pro domácnost, tak i pro komerční prostory. Podlahy tohoto typu nabízíme od značky Eurowood. V nabídce jsou dekory imitující dřevo nebo kámen (inovativní akcent), které jsou atraktivní a nerozeznatelné od originálu.

- 1 vinylová fólie
- 2 LVT - fólie s dekorem
- 3 vinylový podklad
- 4 HDF deska
- 5 korková kročejová izolace




# Vinylové podlahy SPC Rigid ROCKO



R123 SO Dub Neapol



R124 SO Dub Janov



R126 SO Dub Ravenna



R128 SO Dub Verona



R129 SO Dub Terst



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	SOKLOVÁ LIŠTA PUR	SOKLOVÁ LIŠTA NGF 56
45810/0050	R123 SO Dub Neapol	R073	C8
45810/0051	R124 SO Dub Janov	R082	50
45810/0052	R128 SO Dub Verona	R077	E2
45810/0053	R129 SO Dub Terst	R071	H3
45810/0054	R126 SO Dub Ravenna	R081	89



SPC Rigid Rocko | R123 SO Dub Neapol

### Soklová lišta



PUR



NGF 56

## Vinylové podlahy SPC Rigid ROCKO

### Specifikace

**Formát:** 5 × 1 210 × 295 mm

**Vzhled lamely:** prkno

**Nosný materiál:** Rigid

**Spoj:** 1 clic 2go

**Balení:** 7 ks = 2,49 m<sup>2</sup> | paleta: 45 bal. = 112,44 m

**Soklová lišta - PUR:** 18 × 2 400 × 58 mm

- **NGF 56:** 20 × 2 500 × 56 mm

**V spára:** V4

### Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči skvrnám



Voděodolné



Protiskluzová úprava povrchu



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň B<sub>f1</sub> s1 (B<sub>f1</sub> - index šíření plamene 0-50, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 34 - vhodné do zátěžových bytových prostor a středně zatěžovaných komerčních prostor

### Struktura podlahy



SO - Stone Oak

# Vinylové podlahy SPC Rigid **Kronostep**



**Z209 FN** Dub karamelový



**R145 SO** Dub přírodní



**Z215 FN** Dub luční




**R115 FN** Beton světlý\*



**Z198 FN** Dub stříbrný\*



**R140 PT** Dub parketa\*



**R132 FN** Dub trámový\*



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	SOKLOVÁ LIŠTA MDF fóliovaná	SOKLOVÁ LIŠTA NGF 56
45810/0010	<b>Z209 FN</b> Dub karamelový		69
	<b>R145 SO</b> Dub přírodní		H6
45810/0012	<b>Z215 FN</b> Dub luční		63
45810/0200	<b>R115 FN</b> Beton světlý*	4426	
45810/0201	<b>Z198 FN</b> Dub stříbrný*		76
	<b>R140 PT</b> Dub parketa*		H6
45810/0203	<b>R132 FN</b> Dub trámový*		F2





## Vinylové podlahy SPC Rigid Kronostep

### Specifikace

**Formát:** 4 × 1 280 × 192 mm  
4 × 1 280 × 295 mm\*

**Vzhled lamely:** prkno

**Nosný materiál:** Rigid

**Spoj:** Top Clic

**Balení:** 8 ks = 1,97 m<sup>2</sup> | paleta: 52 bal. = 102,23 m<sup>2</sup>  
8 ks = 3,02 m<sup>2</sup> | paleta: 45 bal. = 135,94 m<sup>2</sup>

**Soklová lišta - NGF 56:** 56 × 2 500 × 20 mm

- **MDF fóliovaná:** 18 × 2 600 / 2 700 × 40 mm

**V spára:** V4

### Vlastnosti



Snadno se čistí



Odolné vůči skvrnám



Odolné vůči poškrábání



Voděodolné



Antistatická úprava



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení



Reakce na oheň B<sub>f</sub> s1 (B<sub>f</sub> - index šíření plamene 0-50, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných i komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

### Soklová lišta



MDF fóliovaná



NGF 56

### Struktura podlahy



FN - Flanders Oak

# Vinylové podlahy Hydro - 5,5 mm



1122-1 Buk jádrový



1123 Dub pískovaný



1124-2 Dub přírodní



1122-2 Ořech



3651AB-1 Dub horský



1133 Palisandr



1123-1 Dub polar



1067-1 Dub medový

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	SOKLOVÁ LIŠTA MDF vinylová
46012/0001	1122-1 Buk jádrový	1122-1
46012/0002	1124-2 Dub přírodní	1124-2
46012/0003	3651AB-1 Dub horský	3651AB-1
46012/0004	1123-1 Dub polar	1123-1
46012/0005	1123 Dub pískovaný	1123
46012/0006	1122-2 Ořech	1122-2
46012/0007	1133 Palisandr	1133
46012/0008	1067-1 Dub medový	1067-1
46012/0009	1124-1 Dub kouřový	1124-1
46012/0010	1122 Dub bělený	1122
46012/0100	8133-10 Dub evropský*	8133-10
46012/0101	718-16 Dub hnědý*	718-16



1124-1 Dub kouřový



1122 Dub bělený



8133-10 Dub evropský\*



718-16 Dub hnědý\*

VYSVĚTLIVKY:

- ✓ skladem na vybraných pobočkách    ✓ na objednávku

Soklová lišta



MDF vinylová

## Vinylové podlahy Hydro - 5,5 mm

### Specifikace

**Formát:** 5,5 × 1 235 × 230 mm  
5,7 × 1 235 × 230 mm\*

**Vzhled lamely:** prkno

**Spoj:** Click-System

**Balení:** 7 ks = 1,99 m<sup>2</sup> | paleta: 60 bal. = 119,4 m<sup>2</sup>

**Nášlapná vrsta:** 0,3 mm

**Soklová lišta - MDF vinylová:** 16 × 1 235 × 43 mm

### Vlastnosti



Bez V spáry



Snadno se čistí



Odolné proti chemikáliím a skvrnám



Odolnost proti nárazu



Voděodolné



Stálobarevné



Tepelně izolační



Antistatická úprava



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení (ne elektrické)




Reakce na oheň B<sub>f1</sub> s1 (B<sub>f1</sub> - index šíření plamene 0-50, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 32 - vhodné do obytných i komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

Položte si svoji vysněnou podlahu **jedním kliknutím**



Barva stěny

## 3D PODLAHOVÉ STUDIO




VYBERTE:

- > vhodný interiér
- > podlahu
- > barvu stěny... A MÁTE HOTOVO!

[www.jafholz.cz/virtualnistudio](http://www.jafholz.cz/virtualnistudio)





- > Vyberte si vhodný interiér, který odpovídá Vaším požadavkům a pomocí filtrů následně vyberte i podlahu.
- > V rámci jedné vizualizace **můžete porovnávat více podlah.**
- > Pokud jste našli tu správnou, zvolte úhel a vzor pokládky.
- > Podlahové studio je propojeno s **Online-Shopem.**
- > Dokončené vizualizace **můžete uložit i vytisknout** nebo poslat poptávku na vybraný produkt a naši specialisté Vám **vypracují cenovou nabídku.**

# Vinylové podlahy na nosiči HDF

## dřevěný vzhled



1218 Dub Ontario



1232 Dub Vancouver



1216 Dub Alberta



1234 Smrk Richmond



1215 Javor Manitoba



1484 Dub Patagonský



1226 Bříza Montreal



1487 Dub Florida

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	SOKLOVÁ LIŠTA MDF
46036/0001	1218 Dub Ontario	E1238
46036/0002	1216 Dub Alberta	E1235
46036/0003	1215 Javor Manitoba	E1222
46036/0005	1226 Bříza Montreal	E1398
46036/0006	1232 Dub Vancouver	E1392
46036/0007	1234 Smrk Richmond	E1393
46036/0020	1484 Dub Patagonský	E1396
46036/0021	1487 Dub Florida	E1570
46036/0022	1485 Dub Alabama	E1478
46036/0023	1490 Dub Nebraska	E1326
46037/0012	1221 Kaštan Oregon	E1264
46037/0014	1219 Dub Stoneage	E1254



1485 Dub Alabama



1490 Dub Nebraska



1221 Kaštan Oregon



1219 Dub Stoneage

VYSVĚTLIVKY:

- ✓ skladem na vybraných pobočkách
- ✓ na objednávku

Soklová lišta



MDF

## Vinylové podlahy na nosiči HDF

### Specifikace

**Formát:** 9,8 × 1 205 × 210 mm

**Vzhled lamely:** prkno

**Spoj:** podélný i čelní zámek Fix

**Balení:** 6 ks = 1,518 m<sup>2</sup> | paleta: 56 bal. = 85,02 m<sup>2</sup>

**Protitah:** korková - kročejová izolace - slouží jako podložka

**Střední vrsta:** HDF deska

**Nášlapná vrsta:** 0,3 mm

**Soklová lišta - MDF:** 16 × 2 400 × 50 mm

### Vlastnosti



Bez V spáry



Snadno se čistí



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení (ne elektrické)



Reakce na oheň B<sub>fl</sub>s1 (B<sub>fl</sub> - index šíření plamene 0-50, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 31 - vhodné do obytných i komerčních prostor s nízkou intenzitou zátěže

# Vinylové podlahy na nosiči HDF

## kamenný vzhled



1186 Břidlice



1182 Atlantic Stone



1489 Mramor Montana



VYSVĚTLIVKY: ✓ skladem na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	SOKLOVÁ LIŠTA MDF
46039/0001	1186 Břidlice	E1272
46039/0005	1182 Atlantic Stone	E1230
46039/0007	1489 Mramor Montana	E1267





Vinyl na HDF | 1489 Mramor Montana

### Soklová lišta



MDF

## Vinylové podlahy na nosiči HDF

### Specifikace

**Formát:** 10 × 285 × 595 mm

**Vzhled lamely:** dlažba

**Spoj:** podélný i čelní zámek Fix

**Balení:** 6 ks = 1,017 m<sup>2</sup> | paleta: 84 bal. = 85,46 m<sup>2</sup>

**Nášlapná vrsta:** 0,55 mm

**Soklová lišta - HDF:** 16 × 2 400 × 50 mm | na objednávku

**V spára:** V4

### Vlastnosti



Snadno se čistí



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Vhodné pro podlahové topení (ne elektrické)



Reakce na oheň B<sub>fl</sub>s1 (B<sub>fl</sub> - index šíření plamene 0-50, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Zátěžová třída 33 - vhodné do obytných prostor a středně zatěžovaných komerčních prostor

## Podlahová podložka Afirmax Smart

Podlahová izolace vhodná pod vinylové plovoucí podlahy v místnostech s podlahovým vytápěním. Je vyrobena z extrudovaného polystyrénu (XPS). Díky zvýšené hustotě zajišťuje vysokou tepelnou vodivost.



### Specifikace

**Tepelný odpor:** 0,03 m<sup>2</sup>K/W

**Redukce Kročejového hluku (IS):** 17 dB

**Pevnost tlaku CS:** 300 kPa

**Odolnost dynamického zatížení DL:** >400 000 cyklů

**Odolnost proti vlhkosti SD:** 75 m

### Vlastnosti



Reakce na oheň B<sub>f1</sub>s1 (B<sub>f1</sub> - index šíření plamene 0-50, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Vhodné pro podlahové topení

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	ROZMĚR	BALENÍ
45509/0015	Afirmax Smart podlahová podložka	1 × 8 500 × 1 180 mm	1 balík = 10,03 m <sup>2</sup>

## Podlahová podložka Afirmax Solid Step

Podlahová izolace, která je vyrobena z polyuretanu PU. Díky své vysoké pevnosti je vhodná pod všechny typy vinylových podlah.



### Specifikace

**Tepelný odpor:** 0,005 m<sup>2</sup>K/W

**Redukce Kročejového hluku (IS):** 12 dB

**Pevnost tlaku CS:** 550 kPa

**Odolnost dynamického zatížení DL:** >500 000 cyklů

**Odolnost proti vlhkosti SD:** 75 m

### Vlastnosti



Reakce na oheň B<sub>f1</sub>s1 (B<sub>f1</sub> - index šíření plamene 0-50, s1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Vhodné pro podlahové topení

ART. ČÍSLO	OZNAČENÍ	ROZMĚR	BALENÍ
45509/0016	Afirmax Solid Step podlahová podložka	1,1 × 6 000 × 1 000 mm	1 role = 6 m <sup>2</sup>



# Obklad schodišťových stupňů


vzhled podlahy pokračuje schodem a dotváří celkový obraz interiéru



schody sladěné s podlahou

Pro podlahy na HDF desce nabízíme profily schodových hran určených pro obklad schodišťových stupňů. Ke každému dekoru je možné objednat schodovou hranu ve shodném dekoru s podlahou.

## L - profil



### Dřevěný vzhled:


$x_1$  - 175 mm  
 $y_1$  - 1 205 mm

### Kamenný vzhled:

$x_1$  - 250 mm  
 $y_1$  - 1 190 mm



## U - profil




### Dřevěný vzhled:

$x_2$  - 154 mm  
 $y_2$  - 1 205 mm

### Kamenný vzhled:

$x_2$  - 226 mm  
 $y_2$  - 1 190 mm






## VYHLEDÁVAČ PODLAH

Stojíte před složitým výběrem podlahy?  
S vyhledávačem podlah Vám to půjde snadno.  
**V několika málo kliknutích najdete podlahu  
podle svých představ. BUĎTE ORIGINALNÍ!**

[www.jafholz.cz/vyhledavac-podlah](http://www.jafholz.cz/vyhledavac-podlah)



# Poznámky





# DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

## JAF HOLZ spol. s r.o.

**Vyškov 682 01**, Pustiměřská 717/9  
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

**Vyškov 682 01**, Tovární 731/1  
Výroba nábytkových dílců, prodej dveří a podlah  
T: +420 517 325 875, E: dvere.vyskov@jafholz.cz

**Brandýs n/L. 250 01**, Průmyslová 1893  
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

**Vlašim 258 01**, Domašín 275  
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

**Rokycany - Nové Město 337 01**, U Bílé haldy 1123  
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

**Česká Třebová 560 02**, Semanínská 2097  
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

**Ostrava - Krásné Pole 725 26**, Družební 702  
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

**Vodňany 389 01**, Ůičenická 1282  
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

